

ČOV BC 4 - 12 PP [Polypropylen]

ČOV BC 4 [BASIC, OPTIMA, COMFORT]

ČOV PP	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
ČOV PP	A004BA1T01	BC4	BASIC	BC4 PP N BASIC (pl.6mm, D=1400mm, v=1600mm, CZ)*	33 980	1-2měsíce
ČOV PP	A004BA0T01	BC4	BASIC	BC4 PP BASIC (pl.8mm, D=1400mm, v=1600mm, CZ)	34 670	1-2měsíce
ČOV PP	A004COP01	BC4	OPTIMA	BC4 PP OPTIMA (pl.8mm, D=1400mm, v=1600mm)	40 990	1-2měsíce
ČOV PP	A004COP01	BC4	COMFORT	BC4 PP COMFORT (pl.8mm, D=1400mm, v=1600mm, CZ)	59 637	1-2měsíce
ČOV PP	A004C00G	BC4	COMFORT - GSM	BC4 PP COMFORT GSM (pl.8mm, D=1400mm, v=1600mm, CZ)**	62 137	1-2 měs./month

V ceně čistření je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka

\*BC 4 PP N BASIC a BC 6 PP N BASIC doporučujeme obetonovat

\*\*Vzdálená správa je zpoplatněna 50 - 100,- Kč/měsíc

ČOV BC 4 NÁSTAVEC [400 - 1200MM] / náhradní skruž

nástavec	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
nástavec	A140NA040	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1428mm 400mm	4 600	1-2měs./month
nástavec	A140NA080	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1428mm 800mm	5 350	1-2 měs./month
nástavec	A140NA120	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1428mm 1200mm	10 500	1-2měs./month
skruž výtřuha	A15X025	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Náhradní skruž na nástavec BC 4	1 600	14 dní

ČOV BC 4 ZASTROPENÍ [Klobouk, Rovně, Kámen]

zastropení	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
zastropení	M125020ZK1	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 4 klobouk ( D=1435 mm )	2 990	14 dní
zastropení	M1250104ZR1	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 4 rovně s lemem ( D=1435 mm )	4 200	14 dní
zastropení	M1250304ZKM1	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 4 kámen ( D=1435 mm )	4 100	14 dní
zastropení		BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zamykání zastropení	1 760	14 dní

ČOV BC 6 [BASIC, OPTIMA, COMFORT]

ČOV PP	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
ČOV PP	A006BA1T01	BC6	BASIC	BC6 PP N BASIC (pl.6mm, D=1600mm, v=1600mm, CZ)*	37 080	1-2měsíce
ČOV PP	A006BA0T01	BC6	BASIC	BC6 PP BASIC (pl.8mm, D=1600mm, v=1600mm, CZ)	39 140	1-2měsíce
ČOV PP	A006COP01	BC6	OPTIMA	BC6 PP OPTIMA (pl.8mm, D=1600mm, v=1600mm)	47 000	1-2měsíce
ČOV PP	A006COP01	BC6	COMFORT	BC 6 PP COMFORT (pl.8mm, D=1600mm, v=1600mm, CZ)	61 790	1-2měsíce
ČOV PP	A006C00G01	BC6	COMFORT - GSM	BC 6 PP COMFORT GSM (pl.8mm, D=1600mm, v=1600mm, CZ)**	64 290	1-2měsíce

V ceně čistření je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka

\*BC 4 PP N BASIC a BC 6 PP N BASIC doporučujeme obetonovat

\*\*Vzdálená správa je zpoplatněna 50 - 100,- Kč/měsíc

ČOV BC 6 NÁSTAVEC [400 - 1200MM] / náhradní skruž

nástavec	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
nástavec	A160NA040	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1616mm 400mm	5 700	1-2měs./month
nástavec	A160NA080	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1616mm 800mm	5 950	1-2 měs./month
nástavec	A160NA120	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1616mm 1200mm	12 000	1-2měs./month
skruž výtřuha	A15X028	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Náhradní skruž na nástavec BC 6	1 900	14 dní

ČOV BC 6 ZASTROPENÍ [Klobouk, Rovně, Kámen]

zastropení	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
zastropení	M1250206ZK1	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 6 klobouk ( D=1623 mm )	3 400	14 dní
zastropení	M1250106ZR1	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 6 rovně s lemem ( D=1623 mm )	4 900	14 dní
zastropení	M1250306ZKM1	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 6 kámen ( D=1623 mm )	4 300	14 dní
zastropení		BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zamykání zastropení	1 760	14 dní

ČOV BC 10 [OPTIMA, COMFORT]

ČOV PP	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
ČOV PP	A010COP01	BC10	OPTIMA	BC10 PP OPTIMA (pl.8mm, D=1700mm, v=2500mm, CZ)	70 040	1-2měsíce
ČOV PP	A010COP01	BC10	COMFORT	BC10 PP COMFORT (pl.8mm, D=1700mm, v=2500mm, CZ)	89 000	1-2měsíce
ČOV PP	A010C00G01	BC10	COMFORT - GSM	BC10 PP COMFORT GSM (pl.8mm, D=1700mm, v=2500mm, CZ)**	91 500	1-2 měs./month

V ceně čistření je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka

\*\*Vzdálená správa je zpoplatněna 50 - 100,- Kč/měsíc

ČOV BC 10 NÁSTAVEC [400 - 1200MM] / náhradní skruž

nástavec	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
nástavec	A170NA040	BC10	OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1726mm 400mm	5 990	1-2měs./month
nástavec	A170NA080	BC10	OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1726mm 800mm	7 400	1-2měs./month
nástavec	A170NA120	BC10	OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1726mm 1200mm	13 140	1-2měs./month
skruž výtřuha	A15X040	BC10	OPTIMA, COMFORT	Náhradní skruž na nástavec BC 10	1 950	14 dní

ČOV BC 10 ZASTROPENÍ [Klobouk, Kámen]

zastropení	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
zastropení	M1250210ZK1	BC10	OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 10 klobouk ( D=1735 mm )	4 900	14 dní
zastropení	M1250310ZKM1	BC10	OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 10 kámen ( D=1735 mm )	5 000	14 dní
zastropení		BC10	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zamykání zastropení	1 760	14 dní

ČOV BC 12 [OPTIMA, COMFORT]

ČOV PP	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
ČOV PP	A012COP01	BC12	OPTIMA	BC 12 PP Optima (t=8mm, D=1900mm, v=2500mm, CZ)	82 390	1-2měsíce
ČOV PP	A012COP01	BC12	COMFORT	BC 12 PP Comfort (t=8mm, D=1900mm, v=2500mm, CZ)	99 000	1-2měsíce
ČOV PP	A012C00G01	BC12	COMFORT - GSM	BC 12 PP COMFORT GSM (pl.8mm, D=1900mm, v=2500mm, CZ)**	101 500	1-2 měs./month

V ceně čistření je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka

\*\*Vzdálená správa je zpoplatněna 50 - 100,- Kč/měsíc

ČOV BC 12 NÁSTAVEC [400 - 1200MM] / náhradní skruž

nástavec	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
nástavec	A190NA040	BC12	OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1926mm 400mm	6 400	1-2měs./month
nástavec	A190NA080	BC12	OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1926mm 800mm	8 300	1-2měs./month
nástavec	A190NA120	BC12	OPTIMA, COMFORT	Nástavec ø1926mm 1200mm	15 500	1-2měs./month
skruž výtřuha	ABX0016	BC12	OPTIMA, COMFORT	Náhradní skruž na nástavec BC 12	2 150	14 dní

ČOV BC 12 ZASTROPENÍ [Klobouk, Kámen]

zastropení	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
zastropení	M1250212ZK1	BC12	OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 12 klobouk ( D=1942 mm )	6 900	14 dní
zastropení	M1250312ZKM1	BC12	OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 12 kámen ( D=1942 mm )	7 200	14 dní
zastropení		BC12	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zamykání zastropení	1 760	14 dní

Nátok ČOV DN 150

ČOV PP	Item#	ČOV	Typ	Název	Cena pro zákazníka A	Dostupnost
ČOV PP		BC4-12	BASIC/OPTIMA/COMFORT	Nátok ČOV DN 150	800	3 dny

Nátok je nutné objednat alespoň 2 -3 dny před expedicí




BASIC




OPTIMA



COMFORT



Plášť PP					A	
PP nádrž	AO50008	BC4PRIM	BASIC, OPTIMA, COMFORT	PRIM nádrž BC 4; 1,6m; 1100mm; tl.6mm	8 950	1-2měsíce
PP nádrž	AO50001	BC4	BASIC	Plášť BC 4; 1,6m; 1402mm; tl.6mm	7 990	1-2měsíce
PP nádrž	AO50002	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Plášť BC 4; 1,6m; 1402mm; tl.8mm	8 890	1-2měsíce
PP nádrž	A7004P02	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Plášť BC 4 PP 2,05 m, 1402mm, 8mm	16 800	1-2měsíce
PP nádrž	AO50009	BC6PRIM	BASIC, OPTIMA, COMFORT	PRIM nádrž BC 6; 1,6m; 1402mm; tl.8mm	11 180	1-2měsíce
PP nádrž	AO50003	BC6	BASIC	Plášť BC 6; 1,6m; 1590mm; tl.6mm	9 100	1-2měsíce
PP nádrž	AO50004	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Plášť BC 6; 1,6m; 1590mm; tl.8mm	11 100	1-2měsíce
PP nádrž	AO50005	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Plášť BC 6; 2,05m; 1590mm; tl.8mm	13 990	1-2měsíce
PP nádrž	AO50011	BC10PRIM	BASIC, OPTIMA, COMFORT	PRIM nádrž BC 10; 2,5m; 1402mm; tl.8mm	20 200	1-2měsíce
PP nádrž	AO50006	BC10	OPTIMA, COMFORT	Plášť BC 10; 2,5m; 1700mm; tl.8mm	23 600	1-2měsíce
PP nádrž	AO50012	BC12PRIM	BASIC, OPTIMA, COMFORT	PRIM nádrž BC 12; 2,5m; 1590mm; tl.8mm	19 900	1-2měsíce
PP nádrž	AO50007	BC12	OPTIMA, COMFORT	Plášť BC 12; 2,5m; 1900mm; tl.8mm	23 200	1-2měsíce



Technologie					A	
technologie		BC4	BASIC	BC 4 PP BASIC	22 000	1-2měsíce
technologie		BC4	OPTIMA/COMFORT	BC 4 PP OPTIMA/COMFORT	27 830	1-2měsíce
technologie		BC6	BASIC	BC 6 PP BASIC	24 523	1-2měsíce
technologie		BC6	OPTIMA/COMFORT	BC 6 PP OPTIMA/COMFORT	30 887	1-2měsíce
technologie		BC10	OPTIMA/COMFORT	BC 10 PP OPTIMA/COMFORT	44 324	1-2měsíce
technologie		BC12	OPTIMA/COMFORT	BC 12 PP OPTIMA	50 054	1-2měsíce

*Dmýchadlo a ŘI nejsou zahrnuty v ceně*

Hadicový příbal					A	
hadicový příbal	H16HP1	BC4-10	BASIC, OPTIMA	Hadicový příbal BC4,BC6, BC10 BASIC a OPTIMA	353	7 dní
hadicový příbal	H16HP2	BC4-10	COMFORT	Hadicový příbal BC4,BC6, BC10 COMFORT	546	7 dní
hadicový příbal	H16HP4	BC4-10	EXCLUSIVE	Hadicový příbal BC4,BC6, BC10 EXCLUSIVE	787	7 dní
hadicový příbal		BC12	OPTIMA	Hadicový příbal BC12 OPTIMA	437	7 dní
hadicový příbal		BC12	COMFORT	Hadicový příbal BC12 COMFORT	598	7 dní
hadicový příbal		BC12	EXCLUSIVE	Hadicový příbal BC12 EXCLUSIVE	802	7 dní



Dávkovací zařízení na srážení fosforu					A	
P-less	ASP0001	BC6-12	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Dávkovací zařízení na srážení fosforu se spínací zásuvkou (bez vložkovače)	3 600	7 dní/days
P-less	ASP0001	BC6-12	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Dávkovací zařízení na srážení fosforu bez spínací zásuvky (bez vložkovače)	2 900	7 dní/days
P-less	M1160230220	BC6-12	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Vložkovač tekutý, 13 kg, CAS 1327-41-9 PAX 18 Polyaluminiumhydroxidchlorid	550	7 dní/days



Dřevěný domek					A	
domek	A18X041	BC4-12	BASIC, OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE	Dřevěný domeček "S"	8 200	1 měsíc / month
domek	A18X042	BC4-13	BASIC, OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE	Skříň betonová pro el.rozvaděč 1000x600x1200	12 695	



ČOV BC 4- 12 B [Beton]					A	
ČOV BC 4 B [BASIC, OPTIMA, COMFORT]						
ČOV beton	A0048A2T01	BC4	BASIC	BC 4 B BASIC	69 270	1-2měsíce
ČOV beton	A004CP2D	BC4	OPTIMA	BC 4 B OPTIMA	70 950	1-2měsíce
ČOV beton	A004CO2F01	BC4	COMFORT	BC 4 B COMFORT	78 400	1-2měsíce
ČOV beton	A004CO2G01	BC4	COMFORT	BC 4 B COMFORT S GSM	80 900	1-2měsíce

*V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmýchadlo, ovládací jednotka*

ČOV BC 4 ZASTROPENÍ [Kámen]					A	
zastropení	M12504062XB1	BC4	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 4 kámen pro ČOV v betonové nádrži( D=1570 mm )	4 700	14 dní

ČOV BC 6 B [BASIC, OPTIMA, COMFORT]					A	
ČOV beton	A06512	BC6	BASIC	BC 6 BASIC v betonovém plášti	83 000	1-2měsíce
ČOV beton	A06522	BC6	OPTIMA	BC 6 Optima v betonovém plášti	85 000	1-2měsíce
ČOV beton	A06532	BC6	COMFORT	BC 6 Comfort v betonovém plášti	94 000	1-2měsíce

*V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmýchadlo, ovládací jednotka*

ČOV BC 6 ZASTROPENÍ [Kámen]					A	
zastropení	M12504062XB1	BC6	BASIC, OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 6 kámen pro ČOV v betonové nádrži( D=1890 mm )	7 100	14 dní

ČOV BC 12 B [OPTIMA, COMFORT]					A	
ČOV beton	A12522	BC12	OPTIMA	BC 12 Optima v betonovém plášti	112 500	1-2měsíce
ČOV beton	A12532	BC12	COMFORT	BC 12 Comfort v betonovém plášti	120 500	1-2měsíce

*V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmýchadlo, ovládací jednotka*

ČOV BC 12 ZASTROPENÍ [Kámen]					A	
zastropení	M12504122XB1	BC12	OPTIMA, COMFORT	Zastropení LAMINO BC 12 kámen pro ČOV v betonové nádrži( D=2380 mm )	11 200	14dní


### BC 4 -12 EXCLUSIVE [UV] PP - ONEBOX Koncept

ČOV BC 4 EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV					A	
ČOV PP	A004EX0F01	BC4	EXCLUSIVE	BC 4 PP EXCLUSIVE 1,6 m	91 397	1-2měsíce
ČOV PP	A004EU0F01	BC4	EXCLUSIVE UV	BC 4 PP EXCLUSIVE UV 1,6m	118 112	1-2měsíce

*V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, zamykatelné zastropení (kámen), hadicový příbal, membránové dmýchadlo, ovládací jednotka, peristaltické čerpadlo na srážení fosforu*

ČOV BC 6 EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV					A	
ČOV PP	A006EX3F01	BC6	EXCLUSIVE	BC 6 PP EXCLUSIVE 2,05m	98 265	1-2měsíce
ČOV PP	A006EX0F01	BC6	EXCLUSIVE	BC 6 PP EXCLUSIVE 1,6m	94 593	1-2měsíce
ČOV PP	A006EU3F01	BC6	EXCLUSIVE UV	BC 6 PP EXCLUSIVE UV 2,05m	120 936	1-2měsíce
ČOV PP	A006EU0F01	BC6	EXCLUSIVE UV	BC 6 PP EXCLUSIVE UV 1,6m	116 890	1-2měsíce

*V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, zamykatelné zastropení (kámen), hadicový příbal, membránové dmýchadlo, ovládací jednotka, peristaltické čerpadlo na srážení fosforu*



**EXCLUSIVE**



ČOV BC 10 EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV]					A	
ČOV PP	A010EX0F01	BC10	EXCLUSIVE	BC 10 PP EXCLUSIVE 2,5m	124 962	1-2měsíce
ČOV PP	A010ELU0F01	BC10	EXCLUSIVE UV	BC 10 PP EXCLUSIVE UV 2,5m	141 807	1-2měsíce

*V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, zamykatelné zastropení (kámen), hadicový příbal, membránové dmychadlo, ovládací jednotka, peristaltické čerpadlo na srážení fosforu*

ČOV BC 12 EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV]					A	
ČOV PP	A012EX0F01	BC12	EXCLUSIVE	BC 12 PP EXCLUSIVE 2,5m	143 984	1-2měsíce
ČOV PP	A012ELU0F01	BC12	EXCLUSIVE UV	BC 12 PP EXCLUSIVE UV 2,5m	160 787	1-2měsíce

*V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, zamykatelné zastropení (kámen), hadicový příbal, membránové dmychadlo, ovládací jednotka, peristaltické čerpadlo na srážení fosforu*

ENVI-PUR, s.r.o.

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, ČR

tel. : 381 203 211, email: info@envi-pur.cz

www.envi-pur.cz