

Balené ČOV BC 16 - 200

Ceník
platný od 1.6.2021

Cena pro konc. zákazníka	Cena pro prodejce	Dostupnost
A	C	
MOC (bez DPH)		
Kč	Kč	

ČOV v kruhové PP nádrži BC 16 - 30

ČOV BC 16 [OPTIMA, COMFORT]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC16	OPTIMA	BC16 OPTIMA, v kruhové PP nádrži	123 340	108 539	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC16	COMFORT	BC16 COMFORT, v kruhové PP nádrži	138 835	122 174	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
OPTIMA a COMFORT jsou určeny k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výtuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 16 ZESÍLENÍ STĚN [OPTIMA, COMFORT]

Zesílení stěn pro obsyp	BC16		Zesílení stěn BC16 PP [Obsyp]	4 691	3 909	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-------------------------------	-------	-------	------------

Určeno pro ČOV OPTIMA a COMFORT

ČOV BC 16 [EXCLUSIVE]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC16	EXCLUSIVE	BC16 EXCLUSIVE, v kruhové PP nádrži	169 011	148 729	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC16	EXCLUSIVE UV	BC16 EXCLUSIVE UV, v kruhové PP nádrži	185 439	163 186	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 20 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 20 [OPTIMA, COMFORT]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC20	OPTIMA	BC20 OPTIMA, v kruhové PP nádrži	137 666	121 146	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC20	COMFORT	BC20 COMFORT, v kruhové PP nádrži	153 780	135 327	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
OPTIMA a COMFORT jsou určeny k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výtuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 20 ZESÍLENÍ STĚN [OPTIMA, COMFORT]

Zesílení stěn pro obsyp	BC20		Zesílení stěn BC20 PP	5 188	4 323	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-----------------------	-------	-------	------------

Určeno pro ČOV OPTIMA a COMFORT

ČOV BC 20 [EXCLUSIVE]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC20	EXCLUSIVE	BC20 EXCLUSIVE, v kruhové PP nádrži	183 873	161 808	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC20	EXCLUSIVE UV	BC20 EXCLUSIVE UV, kruh. PP nádrž	201 047	176 921	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 20 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 25 [OPTIMA, COMFORT]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC25	OPTIMA	BC25 OPTIMA, v kruhové PP nádrži	165 781	145 888	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC25	COMFORT	BC25 COMFORT, v kruhové PP nádrži	181 898	160 070	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
OPTIMA a COMFORT jsou určeny k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výtuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 25 ZESÍLENÍ STĚN [OPTIMA, COMFORT]

Zesílení stěn pro obsyp	BC25		Zesílení stěn BC25 PP	8 030	6 691	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-----------------------	-------	-------	------------

Určeno pro ČOV OPTIMA a COMFORT

ČOV BC 25 [EXCLUSIVE]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC25	EXCLUSIVE	BC25 EXCLUSIVE, v kruhové PP nádrži	214 288	188 574	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC25	EXCLUSIVE UV	BC25 EXCLUSIVE UV, kruh. PP nádrž	231 462	203 687	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 20 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 30 [COMFORT]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC30	COMFORT	BC30 COMFORT, v kruhové PP nádrži	202 000	177 760	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výtuhami - viz níže "Zesílení stěn"
ČOV BC 30 PP je přepravována jako nadrozměrný náklad

ČOV BC 30 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]

Zesílení stěn pro obsyp	BC30		Zesílení stěn BC30 PP	9 739	8 116	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-----------------------	-------	-------	------------

Určeno pro ČOV COMFORT

ČOV v PP kontejneru BC 16-50

ČOV BC 30 [COMFORT]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC30	COMFORT	BC30 COMFORT, Kontejner PP	286 192	256 686	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka
COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výtuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 30 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]

Zesílení stěn pro obsyp	BC30	COMFORT	Zesílení stěn BC30 PP [Obsyp]	11 031	9 192	1-4 měsíce
-------------------------	------	---------	-------------------------------	--------	-------	------------

Určeno pro ČOV COMFORT

ČOV BC 30 [EXCLUSIVE]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC30	EXCLUSIVE	BC30 EXCLUSIVE, Kontejner PP	352 692	316 329	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC30	EXCLUSIVE UV	BC30 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	383 941	344 356	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 30 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 40 [COMFORT]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC40	COMFORT	BC40 COMFORT, Kontejner PP	329 157	295 221	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka
COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výtuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 40 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]

Zesílení stěn pro obsyp	BC40	COMFORT	Zesílení stěn BC40 PP [Obsyp]	23 454	19 544	1-4 měsíce
-------------------------	------	---------	-------------------------------	--------	--------	------------

Určeno pro ČOV COMFORT

ČOV BC 40 [EXCLUSIVE]

				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC40	EXCLUSIVE	BC40 EXCLUSIVE, Kontejner PP	404 900	363 155	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC40	EXCLUSIVE UV	BC40 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	444 278	398 473	1-4 měsíce

V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 40 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu



ČOV BC 50 [COMFORT]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC50	COMFORT	BC50 COMFORT, Kontejner PP	425 000	381 183	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 50 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC50	COMFORT	Zesílení stěn BC50 PP [Obsyp]	26 634	22 194	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 50 [EXCLUSIVE]						
ČOV v PP nádrži	BC50	EXCLUSIVE	BC50 EXCLUSIVE, Kontejner PP	501 031	449 375	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC5	EXCLUSIVE UV	BC50 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	540 408	484 692	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 50 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV v PP kontejneru BC 100 - 150						
ČOV BC 51 [COMFORT]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC51	COMFORT	BC51 COMFORT, Kontejner PP	258 440	231 795	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 51 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC51	COMFORT	Zesílení stěn BC51 PP [Obsyp]	23 454	19 544	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 51 [EXCLUSIVE]						
ČOV v PP nádrži	BC51	EXCLUSIVE	BC51 EXCLUSIVE, Kontejner PP	286 728	257 166	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC75	EXCLUSIVE UV	BC51 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	333 580	299 188	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 75 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV BC 75 [COMFORT]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC75	COMFORT	BC75 COMFORT, Kontejner PP	350 677	314 522	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 75 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC75	COMFORT	Zesílení stěn BC75 PP [Obsyp]	23 454	19 544	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 75 [EXCLUSIVE]						
ČOV v PP nádrži	BC75	EXCLUSIVE	BC75 EXCLUSIVE, Kontejner PP	426 420	382 456	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC75	EXCLUSIVE UV	BC75 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	465 798	417 774	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 75 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV BC 100 [COMFORT]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC100	COMFORT	BC100 COMFORT, Kontejner PP	453 663	406 890	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn" Nadrozměrný náklad						
ČOV BC 100 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC100	COMFORT	Zesílení stěn BC100 PP [Obsyp]	28 522	23 767	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 150 [COMFORT]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC150	COMFORT	BC150 COMFORT, Kontejner PP	522 568	468 691	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn" Nadrozměrný náklad						
ČOV BC 150 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC150	COMFORT	Zesílení stěn BC150 PP [Obsyp]	33 292	27 742	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV v PP kontejneru SLIM BC 100 - 200						
ČOV BC 100 [COMFORT SLIM]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC100	COMFORT	BC100 COMFORT, Kontejner PP SLIM	494 856	443 836	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 100 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT SLIM]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC100	COMFORT	Zesílení stěn BC100 PP SLIM [Obsyp]	28 522	23 767	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 100 [EXCLUSIVE SLIM]						
ČOV v PP nádrži	BC100	EXCLUSIVE	BC100 EXCLUSIVE, Kontejner PP SLIM	574 803	515 541	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC100	EXCLUSIVE UV	BC100 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP SLIM	614 181	550 859	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 100 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV BC 150 [COMFORT SLIM]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC150	COMFORT	BC150 COMFORT, Kontejner PP SLIM	557 767	500 262	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 150 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT SLIM]						
Zesílení stěn pro obsyp	BC150	COMFORT	Zesílení stěn BC150 PP SLIM [Obsyp]	33 292	27 742	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 150 [EXCLUSIVE SLIM]						
ČOV v PP nádrži	BC150	EXCLUSIVE	BC150 EXCLUSIVE, Kontejner PP SLIM	641 865	575 689	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC150	EXCLUSIVE UV	BC150 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP SLIM	683 661	613 176	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 100 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						

ČOV BC 200 [COMFORT SLIM]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC200	COMFORT	BC200 COMFORT, kontejner PP SLIM	704 509	631 874	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 200 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT SLIM]				A	C	
zesílení stěn pro obsyp	BC200	COMFORT	Zesílení stěn BC200 PP SLIM [Obsyp]	35 436	29 529	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 200 [EXCLUSIVE SLIM]				A	C	
ČOV v PP nádrži	BC200	EXCLUSIVE	BC200 EXCLUSIVE, kontejner PP SLIM	788 607	707 302	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC200	EXCLUSIVE UV	BC200 EXCLUSIVE UV, kontejner PP SLIM	839 361	752 823	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 100 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						

ČOV v kruhové betonové nádrži BC 16 - 20

ČOV BC 16 B [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC16	OPTIMA	BC16 OPTIMA, v kruhové betonové nádrži	159 029	139 946	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC16	COMFORT	BC16 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	176 701	155 497	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC16	EXCLUSIVE	BC16 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	199 672	175 711	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC16	EXCLUSIVE UV	BC16 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	229 319	201 801	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 20 B [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC20	OPTIMA	BC20 OPTIMA, v kruhové betonové nádrži	176 701	155 497	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC20	COMFORT	BC20 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	196 369	172 805	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC20	EXCLUSIVE	BC20 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	222 271	195 598	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC20	EXCLUSIVE UV	BC20 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	249 782	219 808	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka						

ČOV v betonovém kontejneru BC 30 - 50





ČOV BC 30 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC30	COMFORT	BC30 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	274 027	245 775	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC30	EXCLUSIVE	BC30 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	311 730	279 591	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC30	EXCLUSIVE UV	BC30 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	342 721	307 387	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 40 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC40	COMFORT	BC40 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	330 765	296 663	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC40	EXCLUSIVE	BC40 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	371 861	333 522	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC40	EXCLUSIVE UV	BC40 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	412 496	369 968	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 50 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC50	COMFORT	BC50 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	445 420	399 497	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC50	EXCLUSIVE	BC50 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	488 016	437 701	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC50	EXCLUSIVE UV	BC50 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	524 758	470 656	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						

ČOV v betonovém kontejneru BC75 - 200

ČOV BC 75 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC75	COMFORT	BC75 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	324 504	291 048	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC75	EXCLUSIVE	BC75 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	365 600	327 907	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC75	EXCLUSIVE UV	BC75 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	402 343	360 861	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 100 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC100	COMFORT	BC100 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	482 501	432 755	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC100	EXCLUSIVE	BC100 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	523 597	469 614	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC100	EXCLUSIVE UV	BC100 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	560 339	502 568	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 150 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC150	COMFORT	BC150 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	516 096	462 887	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC150	EXCLUSIVE	BC150 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	557 192	499 745	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC150	EXCLUSIVE UV	BC150 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	597 010	535 458	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 200 B [COMFORT, EXCLUSIVE]				A	C	
ČOV v betonové nádrži	BC200	COMFORT	BC200 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	650 003	582 988	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC200	EXCLUSIVE	BC200 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	689 142	618 091	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC200	EXCLUSIVE UV	BC200 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	740 519	664 172	1-4 měsíce
V ceně čištění je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						

Technologie

TECHNOLOGIE BC 16 - 30 v kruhové PP nádrži				A	C	
technologie	BC16	OPTIMA	Technologie BC16 OPTIMA, kruhová PP nádrž	89 379	78 654	1-4 měsíce
technologie	BC16	COMFORT	Technologie BC16 COMFORT, kruhová PP nádrž	106 875	94 050	1-4 měsíce
technologie	BC16	EXCLUSIVE	Technologie BC16 EXCLUSIVE, kruhová PP nádrž	134 518	118 376	1-4 měsíce
technologie	BC16	EXCLUSIVE UV	Technologie BC16 EXCLUSIVE UV, kruhová PP nádrž	153 095	134 724	1-4 měsíce
technologie	BC20	OPTIMA	Technologie BC20 OPTIMA, kruhová PP nádrž	97 899	86 151	1-4 měsíce
technologie	BC20	COMFORT	Technologie BC20 COMFORT, kruhová PP nádrž	115 395	101 548	1-4 měsíce
technologie	BC20	EXCLUSIVE	Technologie BC20 EXCLUSIVE, kruhová PP nádrž	143 077	125 907	1-4 měsíce
technologie	BC20	EXCLUSIVE UV	Technologie BC20 EXCLUSIVE UV, kruh. PP nádrž	164 472	144 736	1-4 měsíce
technologie	BC25	OPTIMA	Technologie BC25 OPTIMA, kruhová PP nádrž	120 617	106 143	1-4 měsíce
technologie	BC25	COMFORT	Technologie BC25 COMFORT, kruhová PP nádrž	138 115	121 541	1-4 měsíce
technologie	BC25	EXCLUSIVE	Technologie BC25 EXCLUSIVE, kruhová PP nádrž	165 794	145 899	1-4 měsíce
technologie	BC25	EXCLUSIVE UV	Technologie BC25 EXCLUSIVE UV, kruh. PP nádrž	184 440	162 307	1-4 měsíce
technologie	BC30	COMFORT	Technologie BC30 COMFORT, kruhová PP nádrž	151 033	132 909	1-4 měsíce
V ceně technologie je: Technologie, Ří, dmychadlo						



TECHNOLOGIE BC 30 - 150 v kontejneru PP				A	C		
technologie		BC30	COMFORT	Technologie BC30 COMFORT, kontejner PP	182 488	160 589	1-4 měsíce
technologie		BC30	EXCLUSIVE	Technologie BC30 EXCLUSIVE, kontejner PP	248 715	218 869	1-4 měsíce
technologie		BC30	EXCLUSIVE UV	Technologie BC30 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	288 200	253 616	1-4 měsíce
technologie		BC40	COMFORT	Technologie BC40 COMFORT, kontejner PP	203 500	179 080	1-4 měsíce
technologie		BC40	EXCLUSIVE	Technologie BC40 EXCLUSIVE, kontejner PP	269 727	237 360	1-4 měsíce
technologie		BC40	EXCLUSIVE UV	Technologie BC40 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	317 022	278 979	1-4 měsíce
technologie		BC50	COMFORT	Technologie BC50 COMFORT, kontejner PP	254 793	224 218	1-4 měsíce
technologie		BC50	EXCLUSIVE	Technologie BC50 EXCLUSIVE, kontejner PP	321 020	282 498	1-4 měsíce
technologie		BC50	EXCLUSIVE UV	Technologie BC50 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	368 309	324 112	1-4 měsíce
technologie		BC51	COMFORT	Technologie BC51 COMFORT, kontejner PP	172 787	152 053	1-4 měsíce
technologie		BC51	EXCLUSIVE	Technologie BC51 EXCLUSIVE, kontejner PP	236 137	207 801	1-4 měsíce
technologie		BC51	EXCLUSIVE UV	Technologie BC51 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	272 679	239 958	1-4 měsíce
technologie		BC75	COMFORT	Technologie BC75 COMFORT, kontejner PP	229 271	201 759	1-4 měsíce
technologie		BC75	EXCLUSIVE	Technologie BC75 EXCLUSIVE, kontejner PP	295 499	260 039	1-4 měsíce
technologie		BC75	EXCLUSIVE UV	Technologie BC75 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	342 797	301 662	1-4 měsíce
technologie		BC100	COMFORT	Technologie BC100 COMFORT, kontejner PP	262 982	231 424	1-4 měsíce
technologie		BC100	EXCLUSIVE	Technologie BC100 EXCLUSIVE, kontejner PP	329 209	289 704	1-4 měsíce
technologie		BC100	EXCLUSIVE UV	Technologie BC100 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	376 506	331 325	1-4 měsíce
technologie		BC150	COMFORT	Technologie BC150 COMFORT, kontejner PP	309 654	272 495	1-4 měsíce
technologie		BC150	EXCLUSIVE	Technologie BC150 EXCLUSIVE, kontejner PP	375 881	330 775	1-4 měsíce
technologie		BC150	EXCLUSIVE UV	Technologie BC150 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	426 065	374 937	1-4 měsíce

V ceně technologie je: Technologie, ŘÍ, dmychadlo


TECHNOLOGIE BC 100 - 200 v kontejneru PP SLIM				A	C		
technologie		BC100 SLIM	COMFORT	Technologie BC100 COMFORT, kontejner PP SLIM	287 392	252 905	1-4 měsíce
technologie		BC100 SLIM	EXCLUSIVE	Technologie BC100 EXCLUSIVE, kontejner PP SLIM	353 619	311 185	1-4 měsíce
technologie		BC100 SLIM	EXCLUSIVE UV	Technologie BC100 EXCLUSIVE UV, kontejner PP SLIM	400 918	352 808	1-4 měsíce
technologie		BC150 SLIM	COMFORT	Technologie BC150 COMFORT, kontejner PP SLIM	324 203	285 299	1-4 měsíce
technologie		BC150 SLIM	EXCLUSIVE	Technologie BC150 EXCLUSIVE, kontejner PP SLIM	390 430	343 579	1-4 měsíce
technologie		BC150 SLIM	EXCLUSIVE UV	Technologie BC150 EXCLUSIVE UV, kontejner PP SLIM	440 614	387 740	1-4 měsíce
technologie		BC200 SLIM	COMFORT	Technologie BC200 COMFORT, kontejner PP SLIM	383 293	337 298	1-4 měsíce
technologie		BC200 SLIM	EXCLUSIVE	Technologie BC200 EXCLUSIVE, kontejner PP SLIM	438 125	385 550	1-4 měsíce
technologie		BC200 SLIM	EXCLUSIVE UV	Technologie BC200 EXCLUSIVE UV, kontejner PP SLIM	520 133	457 717	1-4 měsíce

V ceně technologie je: Technologie, ŘÍ, dmychadlo

Rám na dmychadlo

				A	C		
rám		BC16-40		Rám pro dmychadla JDK a EL-5	7 382	6 152	2 - 4 týdny
rám		BC40-200		Rám pro dmychadla FPZ	8 071	6 726	2 - 4 týdny

Příslušenství k BC 16 - 150



				A	C		
domek	M1099100001	BC4-12		Dřevěný domeček S 870 x 570 x 1600 (pro domovní ČOV BC 4-12)	8 200	7 455	2 - 4 týdny
domek	M1099100003			Dřevěný domeček M 1370 x 960 x 1420	15 165	13 787	2 - 4 týdny
domek	M1099100005			Dřevěný domeček L 2020 x 960 x 1600	19 094	17 359	2 - 4 týdny
domek	M1099100004			Dřevěný domeček XXL 3230 x 1735 x 2200	58 730	53 392	2 - 4 týdny
domek				Vystrojení technického domku pro dmych.JDK	4 259	3 872	2 - 4 týdny
domek				Vystrojení technického domku pro dmych.FPZ	5 678	5 162	2 - 4 týdny
domek				Domek M pro dmych., ŘS Avangarde M, 1xdveře, 2x1,8m, podlaha, osvětlení	66 583	60 531	2 - 4 týdny
domek				Skříň betonová pro el.rozvaděč 1000x600x1200	12 695	12 695	2 - 4 týdny
domek	M10303710080			Skříň betonová pro el.rozvaděč 1350x600x1200	15 698	14 271	2 - 4 týdny

CZ
CZ
CZ
ENG
ENG

Balné není započítáno v ceně.

Ceny jsou bez DPH, bez dopravy, montáže a uvedení do provozu

Záruční doba : dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje

Packing is not included in price. Packing of WWTP is 10 Euro.

Delivery conditions: Price FCA Sobeslav

ENVI-PUR, s.r.o.

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, ČR

tel. : 381 203 211, email: info@envi-pur.cz

www.envi-pur.cz