

ČOV v kruhové PP nádrži BC 16 - 30

ČOV BC 16 [OPTIMA, COMFORT]

A

ČOV v PP nádrži	BC16	OPTIMA	BC16 OPTIMA, v kruhové PP nádrži	133 825	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC16	COMFORT	BC16 COMFORT, v kruhové PP nádrži	150 818	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
OPTIMA a COMFORT jsou určeny k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 16 ZESÍLENÍ STĚN [OPTIMA, COMFORT]

zesílení stěn pro obsyp	BC16		Zesílení stěn BC16 PP [Obsyp]	4 859	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-------------------------------	-------	------------

Určeno pro ČOV OPTIMA a COMFORT

ČOV BC 16 [EXCLUSIVE]

A

ČOV v PP nádrži	BC16	EXCLUSIVE	BC16 EXCLUSIVE, v kruhové PP nádrži	182 762	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC16	EXCLUSIVE UV	BC16 EXCLUSIVE UV, v kruhové PP nádrži	200 383	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 20 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 16 ZASTROPENÍ [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]

zastrop	BC16		Zastropení lamino BC16, kruhová PP nádrž	41 580	1-4 měsíce
---------	------	--	--	--------	------------

Pochozí zastropení

ČOV BC 20 [OPTIMA, COMFORT]

A

ČOV v PP nádrži	BC20	OPTIMA	BC20 OPTIMA, v kruhové PP nádrži	149 507	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC20	COMFORT	BC20 COMFORT, v kruhové PP nádrži	167 119	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
OPTIMA a COMFORT jsou určeny k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 20 ZESÍLENÍ STĚN [OPTIMA, COMFORT]

zesílení stěn pro obsyp	BC20		Zesílení stěn BC20 PP	5 499	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-----------------------	-------	------------

Určeno pro ČOV OPTIMA a COMFORT

ČOV BC 20 [EXCLUSIVE]

ČOV v PP nádrži	BC20	EXCLUSIVE	BC20 EXCLUSIVE, v kruhové PP nádrži	199 045	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC20	EXCLUSIVE UV	BC20 EXCLUSIVE UV, kruh. PP nádrž	217 282	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 20 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 20 ZASTROPENÍ [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]

zastrop	BC20		Zastropení lamino BC20, kruhová PP nádrž	53 130	1-4 měsíce
---------	------	--	--	--------	------------

Pochozí zastropení

ČOV BC 25 [OPTIMA, COMFORT]

A

ČOV v PP nádrži	BC25	OPTIMA	BC25 OPTIMA, v kruhové PP nádrži	178 598	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC25	COMFORT	BC25 COMFORT, v kruhové PP nádrži	196 220	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
OPTIMA a COMFORT jsou určeny k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 25 ZESÍLENÍ STĚN [OPTIMA, COMFORT]

zesílení stěn pro obsyp	BC25		Zesílení stěn BC25 PP	8 249	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-----------------------	-------	------------

Určeno pro ČOV OPTIMA a COMFORT

ČOV BC 25 [EXCLUSIVE]

ČOV v PP nádrži	BC25	EXCLUSIVE	BC25 EXCLUSIVE, v kruhové PP nádrži	230 718	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC25	EXCLUSIVE UV	BC25 EXCLUSIVE UV, kruh. PP nádrž	248 955	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 20 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 25 ZASTROPENÍ [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]

zastrop	BC25		Zastropení lamino BC25, kruhová PP nádrž	53 130	1-4 měsíce
---------	------	--	--	--------	------------

Pochozí zastropení

ČOV BC 30 [COMFORT]

A

ČOV v PP nádrži	BC30	COMFORT	BC30 COMFORT, v kruhové PP nádrži	216 500	1-4 měsíce
-----------------	------	---------	-----------------------------------	---------	------------

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka
COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"
ČOV BC 30 PP je přepravována jako nadrozměrný náklad

ČOV BC 30 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]

zesílení stěn pro obsyp	BC30		Zesílení stěn BC30 PP	10 553	1-4 měsíce
-------------------------	------	--	-----------------------	--------	------------

Určeno pro ČOV COMFORT

ČOV BC 30 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]

zastrop	BC30		Zastropení lamino BC30, kruhová PP nádrž	65 758	1-4 měsíce
---------	------	--	--	--------	------------

Pochozí zastropení

ČOV v PP kontejneru BC 16-50

ČOV BC 30 [COMFORT]

A

ČOV v PP nádrži	BC30	COMFORT	BC30 COMFORT, kontejner PP	297 948	1-4 měsíce
-----------------	------	---------	----------------------------	---------	------------

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka
COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"

ČOV BC 30 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]

zesílení stěn pro obsyp	BC30	COMFORT	Zesílení stěn BC30 PP [Obsyp]	12 916	1-4 měsíce
-------------------------	------	---------	-------------------------------	--------	------------

Určeno pro ČOV COMFORT

ČOV BC 30 [EXCLUSIVE]

ČOV v PP nádrži	BC30	EXCLUSIVE	BC30 EXCLUSIVE, kontejner PP	370 039	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC30	EXCLUSIVE UV	BC30 EXCLUSIVE UV, kontejner PP	405 261	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka
ČOV BC 30 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu

ČOV BC 30 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]

zastrop	BC30		Zastropení lamino BC30, kontejner PP	63 679	1-4 měsíce
---------	------	--	--------------------------------------	--------	------------

Pochozí zastropení



ČOV BC 40 [COMFORT]				A	
ČOV v PP nádrži	BC40	COMFORT	BC40 COMFORT, Kontejner PP	342 020	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"					
ČOV BC 40 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]				A	
zesílení stěn pro obsyp	BC40	COMFORT	Zesílení stěn BC40 PP [Obsyp]	27 302	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT					

ČOV BC 40 [EXCLUSIVE]					
ČOV v PP nádrži	BC40	EXCLUSIVE	BC40 EXCLUSIVE, Kontejner PP	426 381	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC40	EXCLUSIVE UV	BC40 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	468 411	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 40 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu					

ČOV BC 40 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]					
zastrop	BC40	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC40, Kontejner PP	71 302	1-4 měsíce
Pochozí zastropení					

ČOV BC 50 [COMFORT]				A	
ČOV v PP nádrži	BC50	COMFORT	BC50 COMFORT, Kontejner PP	439 900	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"					

ČOV BC 50 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]					
zesílení stěn pro obsyp	BC50	COMFORT	Zesílení stěn BC50 PP [Obsyp]	30 438	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT					

ČOV BC 50 [EXCLUSIVE]					
ČOV v PP nádrži	BC50	EXCLUSIVE	BC50 EXCLUSIVE, Kontejner PP	526 785	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC5	EXCLUSIVE UV	BC50 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	568 814	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 50 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu					

ČOV BC 50 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]					
zastrop	BC50	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC50, Kontejner PP	91 707	1-4 měsíce
Pochozí zastropení					

ČOV v PP kontejneru BC 100 - 150

ČOV BC 75 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]				A	
zesílení stěn pro obsyp	BC75	COMFORT	Zesílení stěn BC75 PP [Obsyp]	27 302	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT					

ČOV BC 75 [EXCLUSIVE]					
ČOV v PP nádrži	BC75	EXCLUSIVE	BC75 EXCLUSIVE, Kontejner PP	449 675	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži	BC75	EXCLUSIVE UV	BC75 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP	491 704	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 75 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu					

ČOV BC 75 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]					
zastrop	BC75	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC75, Kontejner PP	71 302	1-4 měsíce
Pochozí zastropení					

ČOV BC 100 [COMFORT]				A	
ČOV v PP nádrži	BC100	COMFORT	BC100 COMFORT, Kontejner PP	474 767	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn" Nadrozměrný náklad					

ČOV BC 100 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]					
zesílení stěn pro obsyp	BC100	COMFORT	Zesílení stěn BC100 PP [Obsyp]	32 549	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT					

ČOV BC 100 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]					
zastrop	BC100	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC100, Kontejner PP	92 246	1-4 měsíce
Pochozí zastropení					

ČOV BC 150 [COMFORT]				A	
ČOV v PP nádrži	BC150	COMFORT	BC150 COMFORT, Kontejner PP	545 932	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn" Nadrozměrný náklad					

ČOV BC 150 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT]					
zesílení stěn pro obsyp	BC150	COMFORT	Zesílení stěn BC150 PP [Obsyp]	38 048	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT					

ČOV BC 150 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]					
zastrop	BC150	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC150, Kontejner PP	105 413	1-4 měsíce
Pochozí zastropení					

ČOV v PP kontejneru SLIM BC 100 - 200

ČOV BC 100 [COMFORT SLIM]				A	
ČOV v PP nádrži	BC100	COMFORT	BC100 COMFORT, Kontejner PP SLIM	519 663	1-4 měsíce
V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"					

ČOV BC 100 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT SLIM]					
zesílení stěn pro obsyp	BC100	COMFORT	Zesílení stěn BC100 PP SLIM [Obsyp]	32 549	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT					


ČOV BC 100 [EXCLUSIVE SLIM]						
ČOV v PP nádrži		BC100	EXCLUSIVE	BC100 EXCLUSIVE, Kontejner PP SLIM	608 492	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži		BC100	EXCLUSIVE UV	BC100 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP SLIM	650 522	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 100 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV BC 100 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE SLIM]						
zastrop		BC100	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC100 SLIM , Kontejner PP SLIM	112 112	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						
ČOV BC 150 [COMFORT SLIM]						
ČOV v PP nádrži		BC150	COMFORT	BC150 COMFORT, Kontejner PP SLIM	584 452	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 150 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT SLIM]						
zesílení stěn pro obsyp		BC150	COMFORT	Zesílení stěn BC150 PP SLIM [Obsyp]	38 048	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 150 [EXCLUSIVE SLIM]						
ČOV v PP nádrži		BC150	EXCLUSIVE	BC150 EXCLUSIVE, Kontejner PP SLIM	677 965	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži		BC150	EXCLUSIVE UV	BC150 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP SLIM	722 412	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 100 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV BC 150 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE SLIM]						
zastrop		BC150	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC150 SLIM , Kontejner PP SLIM	133 672	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						
ČOV BC 200 [COMFORT SLIM]						
ČOV v PP nádrži		BC200	COMFORT	BC200 COMFORT, Kontejner PP SLIM	735 486	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka COMFORT je určen k obetonování, pro obsyp je nutno doplnit výztuhami - viz níže "Zesílení stěn"						
ČOV BC 200 ZESÍLENÍ STĚN [COMFORT SLIM]						
zesílení stěn pro obsyp		BC200	COMFORT	Zesílení stěn BC200 PP SLIM [Obsyp]	38 048	1-4 měsíce
Určeno pro ČOV COMFORT						
ČOV BC 200 [EXCLUSIVE SLIM]						
ČOV v PP nádrži		BC200	EXCLUSIVE	BC200 EXCLUSIVE, Kontejner PP SLIM	828 998	1-4 měsíce
ČOV v PP nádrži		BC200	EXCLUSIVE UV	BC200 EXCLUSIVE UV, Kontejner PP SLIM	882 685	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka ČOV BC 100 PP EXCLUSIVE jsou určeny k obsypu						
ČOV BC 200 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE SLIM]						
zastrop		BC200	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC200 SLIM , Kontejner PP SLIM	184 800	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						

ČOV v kruhové betonové nádrži BC 16 - 20


ČOV BC 16 B [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]						
ČOV v betonové nádrži		BC16	OPTIMA	BC16 OPTIMA, v kruhové betonové nádrži	181 748	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC16	COMFORT	BC16 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	201 944	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC16	EXCLUSIVE	BC16 EXCLUSIVE, v kruhové betonové nádrži	228 196	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC16	EXCLUSIVE UV	BC16 EXCLUSIVE UV, v kruhové betonové nádrži	252 461	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 16 ZASTROPENÍ [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]						
zastrop		BC16	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC16 , kruhová betonová nádrž	33 270	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						
ČOV BC 20 B [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]						
ČOV v betonové nádrži		BC20	OPTIMA	BC20 OPTIMA, v kruhové betonové nádrži	201 944	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC20	COMFORT	BC20 COMFORT, v kruhové betonové nádrži	218 186	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC20	EXCLUSIVE	BC20 EXCLUSIVE, v kruhové betonové nádrži	254 023	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC20	EXCLUSIVE UV	BC20 EXCLUSIVE UV, v kruhové betonové nádrži	274 989	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 20 ZASTROPENÍ [OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE]						
zastrop		BC20	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC20	40 157	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						

ČOV v betonovém kontejneru BC 30 - 50

ČOV BC 30 B [COMFORT, EXCLUSIVE]						
ČOV v betonové nádrži		BC30	COMFORT	BC30 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	312 959	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC30	EXCLUSIVE	BC30 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	356 048	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC30	EXCLUSIVE UV	BC30 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	391 467	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, membránové dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 30 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]						
zastrop		BC30	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC30 , kontejnerové betonové nádrž	75 272	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						
ČOV BC 40 B [COMFORT, EXCLUSIVE]						
ČOV v betonové nádrži		BC40	COMFORT	BC40 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	348 890	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC40	EXCLUSIVE	BC40 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	448 069	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC40	EXCLUSIVE UV	BC40 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	435 120	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 40 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]						
zastrop		BC40	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC40	75 272	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						
ČOV BC 50 B [COMFORT, EXCLUSIVE]						
ČOV v betonové nádrži		BC50	COMFORT	BC50 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	469 938	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC50	EXCLUSIVE	BC50 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	570 618	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži		BC50	EXCLUSIVE UV	BC50 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	553 562	1-4 měsíce
V ceně čišťren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka						
ČOV BC 50 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]						
zastrop		BC50	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC50	114 957	1-4 měsíce
Pochozí zastropení						



ČOV v betonovém kontejneru BC75 - 200



ČOV BC 75 B [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
ČOV v betonové nádrži	BC75	COMFORT	BC75 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	342 284	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC75	EXCLUSIVE	BC75 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	441 463	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC75	EXCLUSIVE UV	BC75 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	424 407	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka

ČOV BC 75 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
zastrop	BC75	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC75, kontejnerové betonové nádrž	74 160	1-4 měsíce

Pochozí zastropení

ČOV BC 100 B [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
ČOV v betonové nádrži	BC100	COMFORT	BC100 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	508 978	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC100	EXCLUSIVE	BC100 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	608 157	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC100	EXCLUSIVE UV	BC100 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	591 101	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka

ČOV BC 100 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
zastrop	BC100	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC100	114 957	1-4 měsíce

ČOV BC 150 B [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
ČOV v betonové nádrži	BC150	COMFORT	BC150 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	544 422	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC150	EXCLUSIVE	BC150 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	643 602	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC150	EXCLUSIVE UV	BC150 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	629 790	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka

ČOV BC 150 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
zastrop	BC150	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC150	114 957	1-4 měsíce

ČOV BC 200 B [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
ČOV v betonové nádrži	BC200	COMFORT	BC200 COMFORT, v kontejnerové betonové nádrži	685 701	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC200	EXCLUSIVE	BC200 EXCLUSIVE, v kontejnerové betonové nádrži	726 994	1-4 měsíce
ČOV v betonové nádrži	BC200	EXCLUSIVE UV	BC200 EXCLUSIVE UV, v kontejnerové betonové nádrži	781 199	1-4 měsíce

V ceně čistíren je zahrnuto: nádrž, technologická vestavba, dmychadlo, ovládací jednotka

ČOV BC 200 ZASTROPENÍ [COMFORT, EXCLUSIVE]

				A	
zastrop	BC200	zastrop.PP nádrž	Zastropení lamino BC200	188 219	1-4 měsíce

Rám na dmychadlo

				A	
rám	BC16-40		Rám pro dmychadla JDK a EL-S	7 382	2 - 4 týdny
rám	BC40-200		Rám pro dmychadla FPZ	8 071	2 - 4 týdny

Příslušenství k BC 16 - 150

				A	
domek	M1099100001	BC4-12	Dřevěný domeček S 870 x 570 x 1600 (pro domovní ČOV BC 4-12)	11 100	2 - 4 týdny
domek	M1099100003		Dřevěný domeček M 1370 x 960 x 1420	17 131	2 - 4 týdny
domek	M1099100005		Dřevěný domeček L 2020 x 960 x 1600	35 763	2 - 4 týdny
domek			Vystrojení technického domku pro dmych.JDK	4 259	2 - 4 týdny
domek			Vystrojení technického domku pro dmych.FPZ	5 678	2 - 4 týdny
domek			Domek M pro dmych., ŘS Avangarde M, 1xdvře, 2x1,8m, podlaha, osvětlení	66 583	2 - 4 týdny
domek			Skříň betonová pro el.rozvaděč 1000x600x1200	15 083	2 - 4 týdny
domek	M10303710080		Skříň betonová pro el.rozvaděč 1350x600x1200	18 769	2 - 4 týdny

CZ
CZ
CZ

Balné není započítáno v ceně.

Ceny jsou bez DPH, bez dopravy, montáže a uvedení do provozu

Záruční doba : dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje

ENVI-PUR, s.r.o.

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, ČR

tel. : 381 203 211, email: info@envi-pur.cz

www.envi-pur.cz